



Alu Track 4.65




Auffahrklappe
102346



TECHNISCHE DATEN


Tragkraft	6500 kg
Nutzhub	1997 mm
Fahrbahnlänge	5500 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1550 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme Alu Track 4.65	108617
Einbaukassetten STAHL 1550 mm	2420XX
Einbaukassetten STAHL 1550 mm verzinkt	2421XX
Hubeinheit Öl 6,5 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette	108620
Hubeinheit Öl 6,5 t 1550 mm - H in Holzkiste	108621




Auffahrklappen

für flurebenen Einbau
102346




Auffahrklappen

für bodenaufliegenden Einbau
1250 mm, hängend, Auffahrsträge 7°
102347




Auffahrbegrenzung

102349




Achsheber

pneumatisch, ohne Laufschienen
2600 kg
105063



Druckluftversorgung

bodenauflegender Einbau oder
Rechteckfundament
102407




Druckluftversorgung

flurebener Einbau in
H-Rahmen
105617




Laufschiensenset

5500 mm
102376




Fahrbahnaufnahme mit Flächenausparung für Drehteller und für Schiebepplatten inkl. Füllstücke


Alu Track 4.65
1000 mm/2x1400 mm
108608




Zubehör



Einfassrahmen 4-Stempel
feuerverzinkt, für flurebenen Einbau
5500 mm
108622




Einfassrahmen Rechteck
feuerverzinkt, für flurebenen Einbau
4-St. 5500 mm
108623



Pneumatischer
Bodenniveaueausgleich
feuerverzinkt und pulverbeschichtet
4-St. 5500 mm

108624



Schiebeplattensatz
Präzision
1400 mm
102424



Beleuchtungssatz LED
Alu Track
102394



Positionsabfrage für
Achsheber
102456



Autom. Schmierstoffgeber
4-Stempel-Hubeinheit
107133

Herrmann AG

Bahnhofstrasse 32

D-93483 Pöding

Vertrieb

Telefon: +49 (0)9461/91388 50

Telefax: +49 (0)9461/91388 33

E-Mail: vertrieb@herrmann.de

Service

Telefon: +49 (0)9461/91388 31

Telefax: +49 (0)9461/91388 33

E-Mail: service@herrmann.de

www.herrmann.de